



elektronik
SAN TİC LTD ŞTİ

CallSys®



Hakkımızda

ABX ELEKTRONİK SAN TİC LTD ŞTİ sağlık sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübe, kalite anlayışı, geniş dağıtım ağı ve hızlı satış sonrası hizmetleri ile tercih edilen güçlü bir markadır.

ABX Elektronik yenilikçi kablosuz çözümleri ve geniş ürün yelpazesi ile insan hayatına ve kalitesine değer katmaktadır.

Sağlık sektöründe çevreye ve çalışanlarına duyduğu büyük sorumlulukla uluslararası standartlarda ürünler sunan ve CE Belgesine sahip ABX Elektronik, üretimini ISO 9001 standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.



Mavi-Pembe-Beyaz Kod Sistemi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde belirtildiği gibi ve bu bağlamda T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş **Hastane Çağrı Sistemleri Teknik Şartnamesi**'ne uygun;

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından **Sağlıkta Ulusal Renkli Kodlara İlişkin Düzeleme** duyurusunda bahsedildiği gibi;

Kurumunuzun dâhili telefon sistemi alt yapısını kullanan Santralli çözümümüzde, arres vakasını tespit eden personeliniz en yakın dâhili telefondan, Ulusal Renkli Kodlara ilişkin düzenlemede belirtilen Kod Hattını (**1111-2222-3333-4444**) tuşlayarak ilgili kod durumunu başlatır ve bu çağrı tüm sistemi kurum genelinde alarm durumuna geçirir. Bu andan itibaren İlgili Kod Ekibinde bulunan Çağrı Cihazları yapılan çağrıının telefon numarasını, çağrı bölgesini ve zamanını tespit ederek ilgili kod ekibinin 3 dk. içinde olay yerine ulaşmasını sağlamaktadır.

Sistem yukarıda tanımlanan özelliklere sahip işleri yapmak için tasarlanmış Hastane Çağrı Santral Sunucudan, Çağrı Cihazından (Pager) ve Kablosuz Aktarıcı Cihazından oluşmaktadır.

Hastane Çağrı Santral Sunucusu

CS-SNC



- * Çift Çekirdekli 1.60 GHZ hızında işlemci
- * 2 GB Sistem Belleği
- * 160 GB HDD
- * 4 Port Dahili Hat Girişine Sahip Sesli Yanıt Sistemi (IVR)
- * Caller ID gönderme özelliği ile otomatik çağrı başlatma
- * IP tabanlı telefonlara uyumluluk
- * Kesintisiz çalışma özelliği
- * Elektrik kesintisi olsa dahi sonrasında otomatik açılış
- * Çalışmayan Cihazları otomatik tespit ve teknik servise mesaj
- * Kayıt, Raporlama ve İstatistik özelliği
- * Kayıtları 10 yıl saklama kapasitesi
- * 5 sn. içinde çağrı bilgisi gönderme özelliği
- * Çağrı sonlandırılana kadar tekrar özelliği
- * Çağrı ile ilgili çıktı alınabilen 'Olay Sonrası Bildirim Formu'
- * Aylara çağrı adeti
- * Bölgelere/servislere göre müdahale süresi performansı
- * Başka bir medyaya sürekli yedekleme

Çağrı Cihazı (Pager)

CS-PGR



- * KET (Kısa Erişimli Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tibbi) Bandında çalışma
- * Türkçe ve İngilizce Menü seçeneği
- * POCSAG Standartı ile haberleşme özelliği
- * 8 (Sekiz) Satır gösterge ekranı
- * 30 Adet mesaj hafızası ve Mesaj zamanlarını kaydetme özelliği
- * Pil göstergesi ve düşük pil uyarısı
- * Sesli ve titreşimli uyarı
- * Takılıp çıkarılabilen taşıma aparatı
- * Kapsama alanına çıktıduğunda uyarı sesi
- * Şarj edilebilinen pil ile çalışma özelliği

Çağrı Cihazı (Saat Pager)

CS-WPGR



- * KET (Kısa Erişimli Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tibbi) Bandında çalışma
- * Türkçe ve İngilizce Menü seçeneği
- * POCSAG Standartı ile haberleşme özelliği
- * 8 (Sekiz) Satır gösterge ekranı
- * 30 Adet mesaj hafızası ve Mesaj zamanlarını kaydetme özelliği
- * Şarj gösterge ve düşük şarj uyarısı
- * Sesli ve titreşimli uyarı
- * Kapsama alanına çıktıduğunda uyarı sesi

Kablosuz Aktarıcı Cihazı

CS-VU



- * KET (Kısa Erişimli Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel Tibbi) bandında çalışma
- * Uluslararası standart iletişim protokolü olan POCSAG standartı kullanılarak Mesaj yayın özelliği
- * Herhangi bir veri kablolaması ihtiyacı duymadan birbirleri ile haberleşme özelliği
- * Basitçe çekim alanı genişletilebilme özelliği
- * Enerji beslemesi 220VAC veya 12-24 VDC
- * Kesintisiz çalışma özelliği
- * Ethernet ağı üzerinden Hastane Çağrı Santral Sunucusu ile haberleşme
- * Çağrı Cihazları (Pager) ile Kablosuz haberleşme özelliği
- * Santral Sunucudan gelen bilgileri Pager Cihazına iletme özelliği



CallSys®

Karadeniz Mh 1167/1.Sk No:21A
Gaziosmanpaşa, İSTANBUL

Tel: +90 212 418 20 06
Faks: +90 212 418 25 08

www.abxelektronik.com
www.CallSys.com.tr
info@abxelektronik.com
